

# BEAM

HEPA AIR FILTRATION SYSTEMS


by  
Electrolux

# Sistem za centralno usisavanje



**The Electrolux Group.**

*The world's No.1 choice.*



## Katalog proizvoda



# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE USISNIH MAŠINA



Beam usisivači.  
Za Vašu čistu i  
zdravu životnu sredinu.

Tehničke karakteristike				
Model	BP335	BP355	BP385	BP3500
Maksimalna snaga (W)	1550	1700	1750	3100
Ulazna jačina struje (A)	6.7	7.4	7.6	13.5
Protok vazduha (l/min)	58.2	61.7	64.7	99.1
Usisna moć (AirWat)	590	630	670	868
Maks. Broj utičnica	1-3	2-6	5-10	8-20
Težina (kg)	13.1	13.6	13.6	20.9
Jačina zvuka db(A)	62	62	62	66
Maks. površina usisavanja (m <sup>2</sup> )	150-250	200-300	300-500	500-1200
Koeficijent za izbor mašine (m)	45	60	80	120

## PRATEĆA OPREMA USISNE MAŠINE



**VF XXX'**

Povratna teksilna vreća

Šifra artikla	Tip usisne mašine
VF 001	PU 180, PU 400
VF 002	PU 600
VF 003	PU 800



**PF200S**  
**PF201S**

prigušivač zvuka  
izduvne grane  
(mali/veliki)

## CEVI I FITINZI



**PF212'**

koleno od 90° sa  
malim lukom UU



**PF216'**

koleno od 45° sa  
malim lukom UU



**PF242'**

koleno od 45° sa  
malim lukom SU



**PF213'**

koleno od 90° sa  
velikim lukom UU



**PF245'**

koleno od 90° sa  
velikim lukom SU



**PF215'**

T spojnica od 90°  
UU



**PF214'**

T spojnica od 45°  
UU



**PF218'**

Y spojnica od 45°




**PF202'**

ravna spojnica UU



**Pf025'**

Reducir




**PF206**

čep



**PF248'**

spojnica za spajanje  
izdovne grane sa mašinom




**PF2051'**

šelna za fiksiranje  
cevi i kabela



**PF217'**

koleno od 30°



**PF207'**

PVC cevi

## POMOĆNI ELEMENTI ZA MONTAŽU



**UA114J**

servisna utičnica



**PF2224'**

poklopac izdovne  
grane



**H-151**

bužir za priključenje  
kuhinskog aparata



**KABEL MTL**

2 x 0,75 mm<sup>2</sup> MTL



**11-021**

Vežica za kablove 368 x 4,8 mm



**TANGIT**

PVC lepak 125 g


## TIPOVI UTIČNICA



**FCS 001'**  
bela utičnica  
(veća)



**FCS 002'**  
bela utičnica  
(manja)



**PF149'**  
kombinovano kućište utičnice sa  
zaštitnim poklopcem(i za velike i za male)



**FCS 003'**  
utičnica krem  
boje (velika)



**FCS 004'**  
utičnica krem  
boje (mala)



**VP150W / VP150B**  
kuhinjski adapter  
(crni/beli)

## SPOJ ZA FLEKSIBILNO CREVO



**HV110B**  
utikač za bužir sa  
metalnim prstenom

## ALATI



**VG-159**  
merač vakuma



**4500**  
alat za sečenje cevi

# FLEKSIBILNA CREVA I RAZNI PRIKLJUČCI



**UT-530 W/B**  
priključak za tapacirung



**DB-530 W/B**  
četka za nameštaj



**CT-530 W/B**  
kratki adapter za  
uske prolaze



**RT-100 W, RT-200 W**  
adapter za trakaste zavese



**RF-520 W/B**  
podesivi adapter za pod



**RF-580 W/B**  
kombinovani priključak



**FB-21 W/B**  
adapter za popločane  
reljefne podove



**PB-255**  
rasklopiva ručna četka  
za tapacirane  
površine



**W-220**  
metalna teleskopska  
usisna cev



**W-221**  
par plastičnih  
cevi



**W-218P**  
plastična savijena ručka



**W-218S**  
metalna savijena ručka



**CT-630 C**  
dugački adapter za  
usisavanje ispod  
nameštaja



**H7.5K, H9K, H10K**  
fleksibilno crevo sa električnom  
komandom (od 7,5; 9; i 10 metara)



**H9M, H15M**  
obično fleksibilno crevo bez  
ručke i bez uvučenog kabela



**STK 100**  
fleksibilno crevo od  
3-7 metara - rastegljivo



**PB-480V**  
turbinska četka za podove



**PB-250**  
ručna turbinska četka  
za tapacirane površine



**H-431**  
držač fleksibilnog creva



**CB-140**  
tekstilna vreća za  
smeštaj priključaka

# SETOVI PRIKLJUČAKA

## EK 100 W

Set sa 9 metara fleksibilnog creva bez električne komande


H-9M	Obično fleksibilno crevo bez drške
W-218 P	Plastična savijena ručka
W-221	Par plastičnih cevi
UT-530 W	Priključak za tapacirung
CT-530 W	Kratki adapter za uske proreze
DB-530 W	Četka za nameštaj
RF-520 W	Podesivi adapter za pod
CB-140	Tekstilna vreća za smeštaj priključka
H-431	Držač fleksibilnog creva
HV110B	Utikač za bužir sa metalnim prstenom



W-218  
par plastičnih cevi



W-220  
teleskopska metalna drška




CT-530  
adapter za  
uske prolake



DB-530  
za čišćenje nameštaja



UT-530  
za tapacirane površine



FB-21  
za popločane podove

## EK 200 W


Set sa 9 metara fleksibilnog creva bez električne komande

H-9M	Obično fleksibilno crevo bez drške
W-218 S	Metalna savijena ručka
W-220	Teleskopska metalna usisna cev
UT-530 W	Priključak za tapacirung
CT-530 W	Kratki adapter za uske proreze
DB-530 W	Četka za nameštaj
FB-21 W	Adapter za popločane reljefne podove
RF-520 W	Podesivi adapter za pod
RF-580 W	Kombinovani priključak
CB-140	Tekstilna vreća za smeštaj priključka
H-431	Držač fleksibilnog creva
HV110B	Utikač za bužir sa metalnim prstenom


## EK 481 W

Set sa 9 metara fleksibil. creva sa el. komandom (ekstra)


H-9KN	Fleksibilno crevo sa električnom komandom
W-220	Teleskopska metalna usisna cev
UT-530 W	Priključak za tapacirung
CT-530 W	Kratki adapter za uske proreze
DB-530 W	Četka za nameštaj
FB-21 W	Adapter za popločane reljefne podove
RF-520 W	Podesivi adapter za pod
RF-580 W	Kombinovani priključak
CB-140	Tekstilna vreća za smeštaj priključka
H-431	Držač fleksibilnog creva



H-9KN  
fleksibilno crevo  
sa elek. komandom



RF-520  
podesivi adapter za pod



CB-140  
tekstilna vreća za  
smeštaj priključka